

Acabados

Telas, Viniles, Laminados & Recubrimiento en Polvo

Gebesa | CREATING AMAZING SPACES



Gebesa

Colecciones de Telas







Calidad en **Telas Gebesa**

La calidad se verifica en las instalaciones de nuestros proveedores, al recibir los materiales en nuestras propias instalaciones y durante todo el proceso de producción. Todas las telas Gebesa son sometidas a pruebas para garantizar su durabilidad en condiciones reales de uso. Siempre que es posible, nuestros procedimientos de prueba siguen los métodos establecidos por la American Society for Testing and Materials (ASTM).

En Gebesa, estamos comprometidos a cumplir y superar todos los estándares de la industria relacionados con nuestros productos.

También tomamos en cuenta aspectos como la textura de la superficie, el patrón, la absorción o reflexión de la luz, la conformidad del producto y su comportamiento dentro del entorno cuando se coloca junto a maderas, laminados, vidrios, alfombras, superficies u otros textiles.



Íconos

La Association for Contract Textiles (ACT) ha desarrollado cinco íconos que garantizan que las telas para contrato cumplan con los estándares de la industria y aprueben todas las pruebas correspondientes. Estos íconos se incluyen en todas las cartas de muestras textiles de Gebesa aplicables:

Resistencia al fuego: Capacidad de la tela para resistir la combustión.

Solidez del color en húmedo y en seco: Capacidad de la tela para conservar el color en diversas condiciones.

Solidez del color a la luz: Resistencia de la tela al desgaste o decoloración cuando se expone a la luz.

Propiedades físicas: Resistencia de la tela al pilling (formación de motas), deslizamiento de costuras y desgarros.

Resistencia a la abrasión – Alto tráfico: Capacidad de la tela para soportar el desgaste superficial por fricción.

Procedimientos de **Prueba de Telas**

Gebesa | CREATING AMAZING SPACES

Resistencia al fuego: Medición del comportamiento de una tela cuando se expone a fuentes específicas de ignición.

Boletín Técnico de California 117-2013 Sección 1 – Aprobado[3]: *Estos métodos de prueba consisten en varias evaluaciones utilizadas para medir la resistencia a la ignición por cigarrillo de telas para tapicería, materiales de barrera (interliner), materiales de relleno resiliente y materiales de base utilizados en la fabricación de muebles tapizados. Cada prueba implica un ensamblaje en miniatura que consiste en el componente a evaluar junto con otros materiales especificados, montado sobre una maqueta de madera contrachapada que simula el asiento y respaldo de una pequeña silla. El ensamblaje se expone a un cigarrillo encendido como fuente de ignición.*

Resistencia a la abrasión*: Desgaste superficial de una tela causado por fricción.

ASTM D4157[3]: *El alcance de la prueba incluye cortar muestras de prueba en sentido de la urdimbre y frotar la trama de un lado a otro. Mientras se mantienen las muestras en posición fija, se frota también hacia adelante y hacia atrás un paño de algodón aprobado por ACT sobre las muestras.*

Solidez del color a la luz: Grado de resistencia de un material al efecto de desgaste o decoloración causado por la luz.

AATCC 16 Opción 1 o 3[2]: *Este método de prueba proporciona los principios generales y procedimientos para determinar la solidez del color a la luz de los materiales textiles. Las opciones de prueba descritas son aplicables a materiales textiles de todo tipo, así como a colorantes, acabados y tratamientos aplicados a materiales textiles.*

Opciones de prueba incluidas:
1 – Lámpara de arco de xenón, luz y oscuridad alternada
2 – Lámpara de arco de xenón, luz continua, opción estándar negra
3 – Lámpara de arco de xenón, luz continua, opción panel negro

Propiedades físicas: Factores clave para evaluar la durabilidad general de una tela, que varían según su construcción.

ASTM D4970: *Pilling — Formación de bolitas de fibra en la superficie de una tela que permanecen adheridas a la misma.*
ASTM D5034: *Resistencia a la tracción — Medición de la fuerza ejercida para separar una tela bajo tensión.*
ASTM D4034: *Deslizamiento de costura — Movimiento de los hilos en una tela que ocurre cuando se tira de ella en la zona de la costura.*

Solidez del color en húmedo y seco: Transferencia del tinte desde la superficie de una tela teñida o impresa hacia otra superficie por fricción.

Para más detalles sobre procedimientos de prueba y estándares de control de calidad, comuníquese con su Ejecutivo de Servicio al Cliente de Gebesa.

*Nota:
Los resultados de la prueba de abrasión que superen las directrices de rendimiento ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Múltiples factores afectan la durabilidad y retención de apariencia de la tela.

Referencias:

[1] Estado de California. Departamento de Asuntos del Consumidor.
[2] Asociación Americana de Químicos y Coloristas Textiles, RTP, NC, EE. UU.
[3] NextGen Material Testing, Inc.

Cuidado y Mantenimiento de **Acabados**

Gebesa | CREATING AMAZING SPACES

Recomendaciones Generales

Para preservar la calidad de sus textiles Gebesa, siga los procedimientos de limpieza indicados a continuación. Las instrucciones de cuidado y mantenimiento de los productos Gebesa se proporcionan como un servicio para su conveniencia.

Evite exponer su mobiliario directamente a la luz solar durante largos periodos, ya que esto puede provocar decoloración.

Coloque una tabla sobre la superficie al utilizar cúters u otros objetos filosos, ya que pueden rayar la pintura.

Algunos ingredientes presentes en detergentes pueden ser muy agresivos y dañar las superficies pintadas. Evite limpiadores que contengan cualquiera de los siguientes componentes:

- Ácido clorhídrico
- Ácido muriático
- Cloruro de hidrógeno
- Ácido sulfúrico
- Ácido oleico
- Aceite de vitriolo oleoso
- Ácido fluorhídrico
- Removedor de óxido
- Ácido fosfórico
- Hidróxido de sodio
- Sosa cáustica

Vinil

Para la limpieza regular, retire la suciedad y manchas con una mezcla de jabón suave y agua tibia; aplique solo la espuma con un paño suave o un cepillo de cerdas suaves.

Retire los residuos de la espuma con un paño limpio y seco antes de que se seque.

Repita este procedimiento para eliminar suciedad o manchas en el vinil.

Las manchas de tinta pueden eliminarse limpiando la superficie de vinil con agua y jabón, y posteriormente aplicando alcohol isopropílico.

Con el tiempo, sus muebles de vinil desarrollarán un carácter propio que aumentará su encanto distintivo.

El vinil envejece de manera elegante, adquiriendo con el tiempo su propia pátina: un brillo natural y rico.

Telas

Para la limpieza regular, cepille suavemente o aspire la superficie para evitar acumulación de polvo. En caso de derrames o manchas:

- Limpie de inmediato.
- Retire la mayor cantidad posible del agente que provoca la mancha.
- Cepille suavemente y absorba el exceso de líquido.
- Si se seca por completo, la limpieza será más difícil.

Recomendaciones


- NO utilice accesorios rotatorios de aspiradora ni cepillos, ya que pueden dañar permanentemente la textura del textil o alterar sus características.

- NO aplique agua ni soluciones líquidas en exceso sobre el textil, ya que podría ocasionar daños permanentes.

Las instrucciones para el cuidado y mantenimiento de los productos Gebesa se proporcionan como guía.
No se ofrece garantía implícita, ya que los resultados pueden variar.
Algunos productos de limpieza pueden afectar el material de acojinamiento, por lo que se recomienda realizar una prueba en un área no visible antes de aplicarlo.


Guías

Las telas que tienen **patrones, texturas o brillo** pueden presentar una apariencia notablemente diferente si se aplican en direcciones distintas en sillas o paneles. Debido a estas diferencias, así como a las limitaciones de ancho en la forma en que algunas telas pueden aplicarse a los productos Gebesa*, es importante comprender las aplicaciones de tela.




Urdimbre Horizontal


Las telas **no pueden aplicarse con urdimbre horizontal / en “railroad”** en paneles con una altura mayor a 48 pulgadas, ya que la altura del panel es mayor que el ancho de la tela.



Las telas **no pueden aplicarse con urdimbre vertical** en paneles con un ancho mayor a 48 pulgadas, ya que el ancho del panel es mayor que el ancho de la tela.



Urdimbre vertical



La combinación de paneles altos (altura de 55 pulgadas o más con urdimbre vertical / desde el rollo) con paneles bajos (altura de 45 pulgadas o menos con urdimbre horizontal) da como resultado patrones de tela orientados en direcciones opuestas.

Las siguientes opciones están disponibles:

- Utilizar telas lisas o sin dirección definida (varias telas Gebesa están marcadas como “sin dirección”).
- Especificar la aplicación con urdimbre vertical / desde el rollo para telas cuyo estándar sea urdimbre horizontal.

Si necesita urdimbre vertical y no es el estándar para la tela seleccionada, debe especificar la opción de urdimbre vertical en cada partida de la orden.

Gebesa no se hace responsable de los cargos asociados con el reemplazo o retapizado de productos debido a especificaciones incorrectas de tela.

Detalles de **Telas**

Gebesa | CREATING AMAZING SPACES

Información Técnica

Colecciones de Telas	Chicago	Caribe	Crepe	Reyna	Tecno, Archie, Stella, Wonder	Ontario, Bondy, Stanley	Adisson	Sydney
Grado	A	B	B	B	B	C	E	F
Marca	Tedesa	Tedesa	Tedesa	Tedesa	Tedesa	Tedesa	Tedesa	Elastron
Composición	100% Fibra de olefina	100% Poliéster	100% Fibra de poliolefina	100% Poliéster	100% Poliéster	100% Poliéster	100% Fibra de poliolefina	100% Poliéster en cara y respaldo
Ancho	55.1”	55.1”	55.1”	55.1”	55.1”	55.1”	55.1”	57.1”
Peso	0.91 oz/ft	1.22 oz/ft	1.07 oz/ft	0.91 oz/ft	0.91 oz/ft	0.91 oz/ft	1.07 oz/ft	0.94 oz/ft
Resistencia a la abrasión	Sin doble frotamiento, 90,000 ciclos	Sin doble frotamiento, 30,000 ciclos	Sin doble frotamiento, 90,000 ciclos	Sin doble frotamiento, 30,000 ciclos	Sin doble frotamiento, 30,000 ciclos	Sin doble frotamiento, 30,000 ciclos	Sin doble frotamiento, 90,000 ciclos	> 50,000 ciclos Martindale (EN ISO 12947-12)
Solidez a la luz	Grado 4-5, 20 h	Grado 3-4, 20 h	Grado 4-5, 20 h	Grado 3-4, 20 h.	Grado 3-4, 20 h.	Grado 3-4, 20 h.	Grado 3-4, 20 h.	Grado 5 (EN ISO 105-B02)
Resistencia al fuego	Autoextinguible, punto de fusión 275°F	Autoextinguible, punto de fusión 275°F	Autoextinguible, punto de fusión 275°F	Autoextinguible, punto de fusión 275°F	Autoextinguible, punto de fusión 275°F	Self extinguishing, melting point 275°F	Autoextinguible, punto de fusión 275°F	Cumple – BS 5852 Pt 1 · EN 1021-1 · CA TB 117-2013 – NFPA 260 (Prueba de cigarrillo)

Detalles de Vinil








Gebesa | CREATING AMAZING SPACES

Información Técnica

Colores de Vinil	Negro, Beige, Gris, Café, Ivory	Denali Arena, Avanti Chocolate, Denali E. Saddle, Denali Saddle Brown, Azul Royal	Wallaby Off White, Rojo, Wallaby Rojo	Aqua	Maglia	Linetex
Grado	A	B	B	B	S	S
Marca	Maclin	Maclin	Maclin	Maclin	Spradling	Spradling
Composición	Base de resina de PVC 100% virgen	Base de resina de PVC 100% virgen	Base de resina de PVC 100% virgen	Base de resina de PVC 100% virgen	Compuesto de vinil/uretano (acabado Permablock™)	100% PVC (acabado Permablock / Permacoal Plus™)
Ancho	54”	54”	54”	54”	54”	54”
Peso	2.01 oz/ft	2.01 oz/ft	2.04 oz/ft	1.89 oz/ft	2.23 oz/ft	2.18 oz/ft
Resistencia a la abrasión	15,000 ciclos Taber CFFA-1 b	15,000 ciclos Taber CFFA-1 b	15,000 ciclos Taber CFFA-1 b	15,000 ciclos Taber CFFA-1 b	> 100,000 ciclos Martindale (UNE-EN ISO 12947-2)	> 100,000 ciclos Martindale (UNE-EN ISO 12947-2)
Solidez a la luz	300 horas ASTM G-154	300 horas ASTM G-154	——	1000 hours ASTM G-154	ISO 105-B02 Lana Azul 7 · 1000 h ISO 105-B04-2 Escala de Grises 4 (1000 h)	ISO 105-B02 Lana Azul 7 · 1000 h ISO 105-B04-2 Escala de Grises 4 (1000 h)
Resistencia al fuego	Prueba de tela de cubierta CTB 117	Prueba de tela de cubierta CTB 117	Prueba de tela de cubierta CTB 117	Prueba de tela de cubierta CTB 117	Cumple: CAL TB 117, NFPA 260, EN 1021-1/2, FMVSS 302, DIN 4102 B2	Cumple: CAL TB 117, NFPA 260, EN 1021-1/2, FMVSS 302, DIN 4102 B2

Tabla de **Aplicación de Textiles**

Gebesa | CREATING AMAZING SPACES
















	Biombo Pinchable	Cojines para Pedestal / Archivo Lateral	Cojines para Credenza G-Connect	Paneles de Sistemas Modulares	Paneles Venti Mobile Hub	Zone Space Dividers	Tapizado de Sofás Venti
Telas Grado A	(5% de sobrecargo)	(5% de sobrecargo)	(5% de sobrecargo)	•	•	(5% de sobrecargo)	(5% de sobrecargo)
Telas Grado B	•	•	•	•	•	(5% de sobrecargo)	(5% de sobrecargo)
Telas Grado C	•	•	•	•	•	(5% de sobrecargo)	(5% de sobrecargo)
Telas Grado E	•	•	•	•	•	•	•
Telas Grado F	•	•	•	•	•	Revisar lista de precios	•

- Productos estándar: Precio tal como aparece en la Lista de Precios.
- Productos semi-especiales: Precio de lista + porcentaje indicado en la tabla.
- No disponible.

Tabla de **Aplicación de Textiles**

Gebesa | CREATING AMAZING SPACES

	Biombo Pinchable	Cojines para Pedestal / Archivo Lateral	Cojines para Credenza G-Connect	Paneles de Sistemas Modulares	Paneles Venti Mobile Hub	Zone Space Dividers	Tapizado de Sofás Venti
Vinil Grado A	●	● (20% de sobrecargo)	● (20% de sobrecargo)	●	●	●	● (25% de sobrecargo)
Vinil Grado B	●	● (25% de sobrecargo)	● (25% de sobrecargo)	●	●	●	● (25% de sobrecargo)
Vinil Grado S	●	● Revisar lista de precios	● Revisar lista de precios	●	● Revisar lista de precios	●	● Revisar lista de precios

- Productos estándar: Precio tal como aparece en la Lista de Precios.
- Productos semi-especiales: Precio de lista + porcentaje indicado en la tabla.
- No disponible.

Tabla de **Aplicación de Textiles**

Gebesa | CREATING AMAZING SPACES

	 Sillas Loft	 Sillas Dali[1]	 Quo Negro (solo asiento)	 Quo Negro (solo asiento)	 Sillas Sky (solo asiento)	 Vera Gris (solo asiento)	 Vera Negro (solo asiento)	 Kibo Gris (solo asiento)	 Kibo Negro (solo asiento)
Telas Crep	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tela Black	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Telas Grado A	•	•	•	•	• (7% sobrecargo)	•	•	•	•
Telas Grado B	•	•	•	•	• (7% sobrecargo)	•	•	•	•
Telas Grado C	•	•	•	•	• (10% sobrecargo)	•	•	•	•
Telas Grado E	•	•	•	•	• (10% recargo)	•	•	•	•
Telas Grado F	•	•	•	•	• Revisar lista de precios	•	•	•	•

- Productos estándar: Precio tal como aparece en la Lista de Precios.
- Productos semi-especiales: Precio de lista + porcentaje indicado en la tabla.
- No disponible.

1.- La silla Dali **SOLO ESTÁ DISPONIBLE** en malla gris o vinil negro.

Tabla de **Aplicación de Textiles**

Gebesa | CREATING AMAZING SPACES

	 Sillas Loft	 Sillas Dali[1]	 Quo Negro (solo asiento)	 Quo Negro (solo asiento)	 Sillas Sky (solo asiento)	 Vera Gris (solo asiento)	 Vera Negro (solo asiento)	 Kibo Gris (solo asiento)	 Kibo Negro (solo asiento)
Vinil Grado A	•	•	•	•	• (15% sobrecargo)	•	•	•	•
Vinil Grado B	• (5% sobrecargo)	•	•	•	• (20% sobrecargo)	•	•	•	•
Vinil Grado S	• Revisar lista de precios	•	•	•	• Revisar lista de precios	•	•	•	•

- Productos estándar: Precio tal como aparece en la Lista de Precios.
- Productos semi-especiales: Precio de lista + porcentaje indicado en la tabla.
- No disponible.

1.- La silla Dali **SOLO ESTÁ DISPONIBLE** en malla gris o vinil negro.

Tabla de **Aplicación de Textiles**

Gebesa | CREATING AMAZING SPACES

	 Silla Indi (solo asiento)	 Silla Eneas[2]	 Silla Arrow (solo asiento)	 Silla Syris (solo asiento)	 Silla Luma	 Silla Fabrizia
Tela Casper	●	●	●	●	●	●
Tela Black	●	●	●	●	●	●
Telas Grado A	● (7% sobrecargo)	●	●	●	● (10% sobrecargo)	●
Telas Grado B	● (7% sobrecargo)	●	●	●	● (10% sobrecargo)	●
Telas Grado C	● (10% sobrecargo)	●	●	●	● (10% sobrecargo)	●
Telas Grado E	● (10% sobrecargo)	●	●	●	●	●
Telas Grado F	● Revisar lista de precios	●	●	●	● Revisar lista de precios	●

- Productos estándar: Precio tal como aparece en la Lista de Precios.
- Productos semi-especiales: Precio de lista + porcentaje indicado en la tabla.
- No disponible.



2.- La silla Eneas **SOLO ESTÁ DISPONIBLE** en tela azul con base cromada o en tela gris con base negra.

Tabla de **Aplicación de Textiles**

Gebesa | CREATING AMAZING SPACES

	 Silla Indi (solo asiento)	 Silla Eneas[2]	 Silla Arrow (solo asiento)	 Silla Syris (solo asiento)	 Silla Luma	 Silla Fabrizia
Vinil Grado A	• (15% sobrecargo)	•	•	•	• (20% sobrecargo)	•
Vinil Grado B	• (20% sobrecargo)	•	•	•	• (25% sobrecargo)	•
Vinil Grado S	• Revisar lista de precios	•	•	•	• Revisar lista de precios	•

- Productos estándar: Precio tal como aparece en la Lista de Precios.
- Productos semi-especiales: Precio de lista + porcentaje indicado en la tabla.
- No disponible.



2.- La silla Eneas **SOLO ESTÁ DISPONIBLE** en tela azul con base cromada o en tela gris con base negra.

Tabla de **Aplicación de Textiles**

Gebesa | CREATING AMAZING SPACES

	 Silla Ika (solo asiento)	 Banca Discovery	 Sofas Match	 Silla y banca Seti	 Ottoman Móvil Redondo	 Sofa Piero	 Sofa Prisma	 Sofa Comfort	 Silla Rewind (solo asiento)
Telas Couture, Intuition, Jane, Terra	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Telas Grado A	● (5% sobrecargo)	●	● (5% sobrecargo)	●	● (5% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	●	●
Telas Grado B	● (5% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	● (10% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	● (10% sobrecargo)	●
Telas Grado C	● (5% sobrecargo)	●	● (5% sobrecargo)	● (10% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	● (10% sobrecargo)	●
Telas Grado E	● (5% sobrecargo)	●	● (5% sobrecargo)	● (10% sobrecargo)	●	● (5% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	● (10% sobrecargo)	●
Telas Grado F	● Revisar lista de precios	● Revisar lista de precios	● Revisar lista de precios	● Revisar lista de precios	● Revisar lista de precios	● Revisar lista de precios	● Revisar lista de precios	● Revisar lista de precios	●

- Productos estándar: Precio tal como aparece en la Lista de Precios.
- Productos semi-especiales: Precio de lista + porcentaje indicado en la tabla.
- No disponible.


Tabla de **Aplicación de Textiles**

Gebesa | CREATING AMAZING SPACES

	 Silla Ika (solo asiento)	 Banca Discovery	 Sofas Match	 Silla y banca Seti	 Ottoman Móvil Redondo	 Sofa Piero	 Sofa Prisma	 Sofa Comfort	 Silla Rewind (solo asiento)
Vinil Grado A	(20% sobrecargo)		(20% sobrecargo)		(20% sobrecargo)				
Vinil Grado B	(25% sobrecargo)	(5% sobrecargo)	(25% sobrecargo)	(5% sobrecargo)	(25% sobrecargo)	(5% sobrecargo)	(5% sobrecargo)	(5% sobrecargo)	
Vinil Grado S		Revisar lista de precios	Revisar lista de precios	Revisar lista de precios	Revisar lista de precios	Revisar lista de precios	Revisar lista de precios	Revisar lista de precios	

- Productos estándar: Precio tal como aparece en la Lista de Precios.
- Productos semi-especiales: Precio de lista + porcentaje indicado en la tabla.
- No disponible.

Telas **Grado A**



Chicago
Negro
TG00

Chicago
Vino
TG48

Información Técnica	
Colección de Telas	Chicago
Grado	A
Marca	Tedesa
Composición	100% Fibra de olefina
Ancho	55.1”
Peso	0.91 oz/ft
Resistencia a la abrasión	Sin doble frotamiento, 90,000 ciclos
Solidez a la luz	Grado 4-5, 20 h
Resistencia al fuego	Autoextinguible, punto de fusión 275°F

Telas **Grado B**



Caribe
Oxford
TB30

Caribe
Eléctrico
TB39

Caribe
Tabaco
TB40

Caribe
Vino
TB48

Caribe
Aqua
TB70

Crepe
Uva
TC53

Crepe
Mango
TC56

Crepe
Acero
TC60

Crepe
Botella
TC64

Crepe
Marino
TC67

Reyna
Negro
TR00

Reyna
Grafito
TR03

Reyna
Sand
TR05

Reyna
Pera
TR09

Reyna
Café
TR28

Reyna
Oxford
TR30

Reyna
Rojo
TR37

Reyna
Eléctrico
TR39

Reyna
Naranja
TR41

Reyna
Azul Plata
TR50

Información Técnica

Colección de Telas	Caribe	Crepe	Reyna
Grado	B	B	B
Marca	Tedesa	Tedesa	Tedesa
Composición	100% Poliéster	100% Fibra de poliolefina	100% Poliéster
Ancho	55.1”	55.1”	55.1”
Peso	1.22 oz/ft	1.07 oz/ft	0.91 oz/ft
Resistencia a la abrasión	Sin doble frotamiento, 30,000 ciclos	Sin doble frotamiento, 30,000 ciclos	Sin doble frotamiento, 30,000 ciclos
Solidez a la luz	Grado 4-5, 20 h	Grado 4-5, 20 h.	Grado 4-5, 20 h
Resistencia al fuego	Autoextinguible, punto de fusión 275°F	Autoextinguible, punto de fusión 275°F	Autoextinguible, punto de fusión 275°F

Telas **Grado B**



Reyna Ámbar TR51
Reyna Uva TR53
Reyna Acero TR60
Reyna Plumbago TR61
Reyna Humo TR63
Reyna Marino TR67
Reyna Aqua TR70
Reyna Mandarina TR80
Reyna Olivo TR84
Reyna Stone TR91
Tecno Azul TT35
Tecno Rojo TT37
Archie Beige TD02
Archie Gris TD06
Archie Cobre TD66
Archie Pavorreal TD86
Archie Shedron TD90
Stella Coral TF47
Stella Vino TF48
Stella Cerúleo TF74
Wonder Obelisco TW77
Wonder Pavorreal TW86

Información Técnica

Colección de Telas	Reyna	Tecno, Archie, Stella, Wonder
Grado	B	B
Marca	Tedesa	Tedesa
Composición	100% Poliéster	100% Poliéster
Ancho	55.1”	55.1”
Peso	0.91 oz/ft	0.91 oz/ft
Resistencia a la abrasión	Sin doble frotamiento 30,000 ciclos	Sin doble frotamiento 30,000 ciclos
Solidez a la luz	Grado 3-4, 20hrs.	Grado 4-5, 20hrs.
Resistencia al fuego	Autoextinguible, punto de fusión 275°F	Autoextinguible, punto de fusión 275°F

Telas **Grado C**



Ontario Gris TA06
Ontario Plata TA10
Ontario Oxford TA30
Ontario Azul TA35
Ontario Plumbago TA61
Ontario Menta TA82
Ontario Avellana TA87
Ontario Limón TA96
Bondy Oxford TN30
Bondy Plumbago TN61
Bondy Marfil TN81
Bondy Menta TN82
Bondy Rojo TN88
Stanley Oxford TY30
Stanley Vino TY48
Stanley Mostaza TY51
Stanley Acero TY60
Stanley Mix TY92

Información Técnica

Colección de Telas	Ontario, Bondy, Stanley
Grado	C
Marca	Tedesa
Composición	100% Poliéster
Ancho	55.1”
Peso	0.91 oz/ft
Resistencia a la abrasión	Sin doble frotamiento 30,000 ciclos
Solidez a la luz	Grado 3-4, 20hrs.
Resistencia al fuego	Autoextinguible, punto de fusión 275°F

Telas **Grado E**



Adisson Gris TS06
Adisson Capuchino TS13
Adisson Mist TS14
Adisson Rojo TS37
Adisson Naranja TS41
Adisson Plomo TS45
Adisson Uva TS53
Adisson Mango TS56
Adisson Plumbago TS61
Adisson Fucsia TS75
Adisson Shedron TS90
Adisson Verde TS93
Adisson Aqua TS95

Información Técnica

Colección de Telas	Adisson
Grado	E
Marca	Tedesa
Composición	100% Fibra de poliolefina
Ancho	55.1”
Peso	1.07 oz/ft
Resistencia a la abrasión	Sin doble frotamiento 90,000 ciclos
Solidez a la luz	Grado 4-5, 20hrs
Resistencia al fuego	Autoextinguible, punto de fusión 275°F

Telas **Grado F**



Sydney Pearl FY12
Sydney Cement FY44
Sydney Ash FY06
Sydney Shark FY15
Sydney Taupe FY16
Sydney Elephant FY08
Sydney Forest FY14
Sydney Ebony FY07
Sydney Beige FY02
Sydney Camel FY71
Sydney Sky FY49
Sydney Turquoise FY95
Sydney Ocean FY13
Sydney Rose F89
Sydney Bordeaux FY18
Sydney Black FY00

Información Técnica

Colección de Telas	Sydney
Grado	F
Marca	Elastron
Composición	100% Poliéster en cara y respaldo
Ancho	57.1”
Peso	0.94 oz/ft
Resistencia a la abrasión	> 50,000 ciclos Martindale (EN ISO 12947-12)
Solidez a la luz	Grado 5 (EN ISO 105-B02)
Resistencia al fuego	Cumple BS 5852 Pt 1 · EN 1021-1 · CA TB 117-2013 NFPA 260 (Prueba de cigarrillo)

Vinil **Grado A**



Negro TP00 | Beige TP02 | Gris TP06 | Café TP28 | Ivory TP81

Vinil **Grado B**



Wallaby Off White TP11 | **Denali** Arena TP05 | **Denali** E. Saddle TP55 | **Denali** Saddle Brown TP59 | **Wallaby** Rojo TP88 | **Avanti** Chocolate TP23



Rojo TP37 | Aqua TP70 | Azul Royal TP76

Información Técnica

Colores de Vinil	Negro, Beige, Gris, Café, Ivory	Denali Arena, Avanti Chocolate, Denali E. Saddle, Denali Saddle Brown, Azul Royal	Wallaby Off White, Rojo, Wallaby Rojo	Aqua
Grado	A	B	B	B
Marca	Maclin	Maclin	Maclin	Maclin
Composición	Base de resina de PVC 100% virgen	Base de resina de PVC 100% virgen	Base de resina de PVC 100% virgen	Base de resina de PVC 100% virgen
Ancho	54”	54”	54”	54”
Peso	2.01oz/ft	2.01oz/ft	2.04 oz/ft	1.89 oz/ft
Resistencia a la abrasión	15,000 ciclos Taber CFFA-1 b	15,000 ciclos Taber CFFA-1 b	15,000 ciclos Taber CFFA-1 b	15,000 ciclos Taber CFFA-1 b
Solidez a la luz	300 horas ASTM G-154	300 horas ASTM G-154	——	1,000 horas ASTM G-154
Resistencia al fuego	Prueba de tela de cubierta CTB 117	Prueba de tela de cubier-ta CTB 117	Prueba de tela de cubierta CTB 117	Prueba de tela de cubierta CTB 117

Vinil **Grado S**



Maglia
Primrose
FM05

Maglia
Sage
FM09

Maglia
Ginger
FM55

Vinil **Grado S**



Linetex
Chalk
FL20

Linetex
Butter
FL05

Linetex
Chestnut
FL55

Linetex
Glacier
FL06

Linetex
Shallow
FL50

Linetex
Sphere
FL67



Linetex
Iron
FL30

Linetex
Dust
FL71

Linetex
Shale
FL03

Información Técnica

Colores de Vinil	Primrose, Sage, Ginger	Shale, Glacier, Butter, Chalk, Iron, Shallow, Chestnut, Dust, Sphere
Grado	S	S
Marca	Spradling	Spradling
Composición	Compuesto de vinil/uretano (acabado Permablock™)	100% PVC (acabado Permablock / Permacoal Plus™)
Ancho	54”	54”
Peso	2.23 oz/ft	2.18 oz/ft
Resistencia a la abrasión	> 100,000 ciclos Martindale (UNE-EN ISO 12947-2)	> 100,000 ciclos Martindale (UNE-EN ISO 12947-2)
Solidez a la luz	ISO 105-B02 Lana Azul 7 · 1000 h / ISO 105-B04-2 Escala de Grises 4 (1000 h)	ISO 105-B02 Lana Azul 7 · 1000 h / ISO 105-B04-2 Escala de Grises 4 (1000 h)
Resistencia al fuego	Cumple: CAL TB 117, NFPA 260, EN 1021-1/2, FMVSS 302, DIN 4102 B2	Cumple: CAL TB 117, NFPA 260, EN 1021-1/2, FMVSS 302, DIN 4102 B2



Gebesa x Fomcore
SERVE. CREATE. INSPIRE.

Telas de Colaboración







Gebesa x Fomcore
SERVE. CREATE. INSPIRE.

Bayside (Grado 1)



Apple FB042 | Spicy FB041 | Berry FB037 | White FB011 | Champagne FB005

Sorano (Grado 2)



Pomegranate FS303 | Blaze FS302 | Doe FS106 | River Clay FS203 | Glacier FS501 | Wedgewood FS405 | Porcelain FS102

Alphabet (Grado 3)



Linen FA101 | Reed FA103 | Iron FA802 | Mason FA805 | Terra FA702 | Glow FA201 | Pistachio FA501 | Cobalt FA405 | Mediterranean FA401

Para conocer en detalle cada una de las opciones de tapicería —desde los tejidos más versátiles hasta los viniles más resistentes— y descargar los catálogos completos con muestras, fichas
técnicas y recomendaciones de aplicación, visita el sitio web de Fomcore.

- Galerías de inspiración con ejemplos de instalación real
- Filtros para buscar por colección, uso y nivel de resistencia
- Guías de mantenimiento según el tipo de material

¡Descubre todas las alternativas y lleva tu proyecto al siguiente nivel con la calidad y versatilidad que solo Fomcore y Gebesa pueden ofrecer!

https://fomcore.com/swatches-page

Silvertex (Grado 1)

Rock & Play



Plata FP010 | Limoncello FP036 | Acid FP042 | Turquoise FP070 | Raspberry FP048 | Umber FP028 | Sterling FP030 | Bazaar FP041 | Imperial FP037

Micro Suede (Grado 1)

Microgamuza



Red FM113 | Purple FM114 | Light Blue FM116 | Dark Grey FM119 | Brown FM118 | Black FM117 | Navy FM112 | Light Green FM115

Para conocer en detalle cada una de las opciones de tapicería —desde los tejidos más versátiles hasta los viniles más resistentes— y descargar los catálogos completos con muestras, fichas
técnicas y recomendaciones de aplicación, visita el sitio web de Fomcore.


- Galerías de inspiración con ejemplos de instalación real
- Filtros para buscar por colección, uso y nivel de resistencia
- Guías de mantenimiento según el tipo de material

¡Descubre todas las alternativas y lleva tu proyecto al siguiente nivel con la calidad y versatilidad que solo Fomcore y Gebesa pueden ofrecer!

https://fomcore.com/swatches-page


Gebesa x Fomcore
SERVE. CREATE. INSPIRE.

Opciones de Laminado



Black Matte BK | Black Gloss BG | Black Riftwood BR | Dover White Gloss DG | Dober White Matte DW | Chelsea Mapple CM | White Twill WT | Gull Grey GG

Opciones de Cubrecanto



Black Matte BK | Black Gloss BG | Black Riftwood BR | Dover White Gloss DG | Dober White Matte DW | Chelsea Mapple CM | White Twill WT | Gull Grey GG

En Gebesa, ponemos a tu alcance esta gama versátil de acabados, que combina funcionalidad, durabilidad y estética, para que diseñes espacios tan creativos como eficientes.

Para conocer en detalle cada una de las opciones de acabados — y descargar los catálogos completos con muestras, fichas técnicas y recomendaciones de aplicación, visita el sitio web de Fomcore.

https://fomcore.com/modification



Gebesa X GRAND RAPIDS CHAIR CO

Telas de Colaboración








Gebesa X GRAND RAPIDS CHAIR CO

Hyde



Rime VH101 | Pitch VH802 | Clay VH702

Billiard Cloth



Sunflower VB201 | Rose Quartz VB303 | Rust VB703 | Olivine VB504 | Dark Mallard VB404 | Ink VB806

Correas




Black ST00 | Black Leather ST03 | Dark Brown Leather ST23 | Brown Leather ST28 | Pacific Blue ST35 | Khaki ST36 | Olive Drab ST42

Para facilitar la selección de materiales, Gebesa ha desarrollado una colección exclusiva de telas y viniles, basada en los volúmenes de ventas de Grand Rapids Chair (esta selección incluye únicamente telas de Grado 1 y Grado 5.)

Para acceder a los catálogos completos de telas, visite los sitios web de cada proveedor listado en el “Programa de Precios Sobre Grado”.

https://grandrapidschair.com/upholstery-laminate-partners/

Hebillas



Black BU00 | Brass BU01

Gebesa X GRAND RAPIDS CHAIR CO

Acabados de **Madera**


Mixed Wood
MG01


Hickory
MG00


White Oak
MG11


Natural Maple
MG12


Walnut
MG16


Natural*
MR12

Parchment*
MR14

White No Grain*
MR11


Black No Grain*
MR00


Aspen
MR03


Driftwood*
MR07


Kona
MR10


Storm
MR15


Canyon*
MR05


Beetroot*
MR04


Dune
MR08


Nutmeg
MR13


Acorn*
MR01


Cocoa
MR06


Honey*
MR09


Almond
MR02

(*) permitirá que la veta de la madera sea visible.

Acabados estándar en madera

Disponibles para sillas y mesas de maple macizo.

Los acabados Black-No Grain y White-No Grain están disponibles únicamente en productos de asientos.
Las cubiertas de mesa en Hickory, White Oak, Walnut y Mixed Wood solo están disponibles con un acabado natural de barniz transparente.

Gebesa X GRAND RAPIDS CHAIR CO

Acabados de **Laminado**



Caffele
LM23

Landmark wood
LM01

White Cypress
LM11

Mambo
LM02

Fairchild
LM00

Phantom Cocoa
LM03

Old Mill Oak
LM04

Stickley Oak
LM05

Solar Oak
LM09

Kingswood Walnut
LM06

Acabados de **Exterior**



Birchwood
HD01

Coastal Grey
HD06

Walnut
HD16

Black
HD00

Gebesa X GRAND RAPIDS CHAIR CO

Acabados de **Metal**


Gloss White / Crystal White
PR11


Ink Black
PR01


Black Wrinkle
PR00


Gloss Stack Black
PR18


Graphite
PR03


Satin Tex
PR16


Mirror Silver
PR12


Sparkle Silver II
PR10

Grey White
PR07


Pebble Grey
PR23


Yellow Green
PR21

Zinc Yellow
PR24


Traffic Red
PR19


Salmon Orange
PR25


Dusty Blue
PR05


Cobalt Blue
PR02


Sky Blue
PR17


Honney Yellow
PL10


Copper Brown
PL22


Satin Nickel
PR15


Brown Red
PR22


Olive Green
PR13


Cement Grey
PR06


Ultra Bronze
PR20


Rugged Brown
PR14


High Gloss Clear Coat
PR26


Low Gloss Clear Coat
PR27



Gebesa

Colección de **Laminados**









HPL


Negro
AP00


Nébula
AP08


Silver
AP10


Blanco
AP11



Maple
AP12


Platino
AP20


Wengue
AP23


Spanish Oak
AP34


Mahogany
AP62


Pintarrón
AP99


Blackened
Steel
AP03


Bronzed Steel
AP39


Buff Elm
AP38


Cherry Walnut
AP16


Danish Maple
AP37


Flax Gauze
AP36

Pale
Brushstroke
AP35

LPL



Negro
BP00


Cherry
BP04


English Oak
BP07


Pera
BP09


Silver
BP10


Blanco
BP11


Maple
BP12


Toast Walnut
BP16


Bordeaux
BP18


Platino
BP20


Wengue
BP23


Anigre
BP24


Oxford
BP30


Spanish Oak
BP34


Bay Sand
BP38


Storm Gray
BP43


Cosmopolitan
Gray
BP49

Arctic Skyline
BP78

Chapa de madera



Walnut
CN16

Tamarindo
CN17

Silver Apricot
CN19

Wengue
CN23

Cherry
CN29



Gebesa

Colección de **Pintura en polvo**







Tabla de uso de **recubrimiento en polvo**

Gebesa | CREATING AMAZING SPACES
















	Estructura G-Connect	Estructura Ascend	Estructura Urban	Estructura G-Bench	Estructura Start	Estructura Ika	Sofas Venti	Mesas Colaborativas Venti	Estructura Venti Hub	Páneles Elite	Estructura Sistemas Modulares	Estructura Kenza	Estructura Prime	Estructura Nova
Negro Text.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aluminio Text.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oxford	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Azul índigo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rojo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Naranja	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verde	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Negro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Beige	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Arena	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Blanco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Platino	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gris R.M.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sky Blue	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Highland Gray	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gris Tráfico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

•Productos Semi-Especiales: Precio de lista + 5 % de recargo.

Tabla de uso de **recubrimiento en polvo**

Gebesa | CREATING AMAZING SPACES
















	Estructura G-Connect	Estructura Ascend	Estructura Urban	Estructura G-Bench	Estructura Start	Estructura Ika	Sofas Venti	Mesas Colaborativas Venti	Estructura Venti Hub	Páneles Elite	Estructura Sistemas Modulares	Estructura Kenza	Estructura Prime	Estructura Nova
Polished Metal	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Silver Steel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ginger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
















	Estructura Concord	Estructura Global	Biombo MDF	Mesa Moss	Estructura Mesa Bliss	Estructura Mesa Break Room	Cesto para basura metálico Nova	Charola Papelera Metálica Nova	Carpetera a Biombo	Porta CPU Rodante Nova	Porta Lapicero	Panel Porta Accesorios	Gabinetes Concord	Pedestal Ascend
Negro Text.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aluminio Text.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oxford	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Azul índigo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Productos Semi-Especiales: Precio de lista + 5 % de recargo.

Tabla de uso de **recubrimiento en polvo**

Gebesa | CREATING AMAZING SPACES

	 Estructura Concord	 Estructura Global	 Biombo MDF	 Mesa Moss	 Estructura Mesa Bliss	 Estructura Mesa Break Room	 Cesto para basura metálico Nova	 Charola Papelera Metálica Nova	 Carpetera a Biombo	 Porta CPU Rodante Nova	 Porta Lapicero	 Panel Porta Accesorios	 Gabinetes Concord	 Pedestal Ascend
Rojo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Naranja	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verde	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Negro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Beige	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sand	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Blanco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Platino	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gris R.M.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sky Blue	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Highland Gray	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gris Tráfico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Polished Metal	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Silver Steel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ginger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

•Productos Semi-Especiales: Precio de lista + 5 % de recargo.

Recubrimiento **en polvo**




Negro Text. PT00
Aluminio Text. PT01
Oxford LL30
Azul índigo PL27
Rojo PL37
Naranja PL41
Verde PL42
Negro PL00
Beige PL02
Arena PL05
Platino PL20
Gris R.M. PL26
Sky Blue PL49
Highland Gray LL05
Gris Tráfico LL15
Blanco PL11
Polished Metal PL06
Silver Steel PL10
Ginger PL22




Gebesa

Colección de
Acabados Premium







Acabados Premium Madera



Mangalore Mango	Natural	River Cherry	Natural	Ebony Cerused	Natural
Maple Wood	Maple Wood	Red Oak Wood	Red Oak Wood	Red Oak Wood	Birch Veneered Plywood
MM56	MM69	MR04	MR69	MR06	MC69

Acabados Premium Metal



Oil Rubbed Bronze	Deore	Champagne	Black Smoke Matte	Gun Metal
PT00	PT01	LL30	PL27	PL37

Tabla de aplicaciones
Acabados Premium

Gebesa | CREATING AMAZING SPACES











	Estructura G-Connect	Estructura Ascend	Estructura Urban	Estructura G-Bench	Estructura Start	Estructura Ika	Estructura Mesa Break Room	Mesa Moss	Mesa Kalia
Superficies	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pintura	●	●	●	●	●	●	●	●	●


Gebesa
CREATING AMAZING SPACES